



NUUK

CATÁLOGO TÉCNICO  
ZICLYK





# ZICLYK

Esta moto eléctrica, con su diseño robusto, se presenta como una opción ideal para el **reparto de proximidad debido a su enfoque en la seguridad y resistencia.**

Sus líneas limpias y la posibilidad de personalización agregan un toque moderno y distintivo. Con una potencia de hasta **80km/h**, esta moto eléctrica ofrece un rendimiento ágil y eficiente para enfrentar el tráfico urbano y las demandas del reparto a domicilio.

Con su **autonomía de hasta 125 km**, dependiendo de la versión, garantiza una cobertura suficiente para realizar múltiples entregas con una sola carga,

lo que contribuye a una operación más efectiva y sostenible. La incorporación de un baúl de gran capacidad agrega la ventaja adicional permitiendo transportar una cantidad considerable de paquetes de manera segura y organizada.

La versatilidad de esta moto se amplía aún más gracias a una amplia gama de **accesorios** asociados que facilitan la adaptación a diferentes tipos de entregas y necesidades específicas de empresas y/o trabajadores.

---

En la continua investigación del equipo de desarrollo de NUUK, se ha seleccionado un Partner de gran capacidad y calidad, para sus modelos con potencias inferiores a 6Kw y con tecnología de motor en rueda.

Para ello se ha establecido una **“joint venture”** que engloba diferentes fases que van desde la distribución de modelos hasta el diseño específico de modelos NUUK o el desarrollo conjunto de tecnología y vehículos.

---





# ZICLYK

## U 3.0 | P3.0

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Versión motorizaciones	U 3.5 [L1]	U 3.5 + [L3]
Potencia	3.5 kW	
Velocidad máxima	45 km/h	80 km/h
Autonomía	125 km	115 km
Baterías	Modulares fijas de 5.4kWh   2 modulos de 2,7kWh	
Cargador	Off board	
Cable de carga	Enchufe doméstico	
Pasajeros	2	

### ACABADOS

CHASIS

Negro

PLÁSTICA

Blanca


ASIENTO

Negro

### ACCESORIOS



Kit conectividad



Subcojín



Parrilla Standard

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ZICLYK	U   P 3.5	U   P 3.5 +
Motor	Motor en rueda 14"	
Homologación	L1	L3
Potencia	3.5 kW	
Velocidad máxima	45km/h	80 km/h
Autonomía	65km	115km
Batería	Li-Ion extraíble	
Capacidad batería	2.7 kWh	
Recarga	6h carga normal / 3.5 h carga rápida	
BMS	Integrado	
Cargador	Off board	
Cable de carga	Enchufe doméstico	
Chasis	Tubular	
Basculante	Monobrazo	
Transmisión	Directo en eje rueda	
Suspensión delantera	Doble brazo	
Suspensión trasera	Mono amortiguador	
Freno delantero	Disco	
Freno trasero	Disco	
Freno estacionamiento	Sí	
Ruedas	1.85-16/ 2.5-14	
Distancia entre ejes	1330 mm	
Peso	110 kg	
Pasajeros	1	
Espejos	Amplia visibilidad aptos para baúl gran volumen	
Iluminación	Led	
Display	Digital color	




# ZICLYK

## VARIANTES DISPONIBLES Y PRECIOS

---

Referencia	Marca	Variante	Descripción	Color
N0044.12.820	NUUK	CITYK U 3.5	<b>L1e</b> 4,8 kWh [2 x GEN1 C5] Ext	
N0044.32.820	NUUK	CITYK U 3.5+	<b>L3e</b> 4,8 kWh [2 x GEN1 C5] Ext	
N0044.12.800	NUUK	CITYK P 3.5	<b>L1e</b> 4,8 kWh [2 x GEN1 C5] Ext	
N0044.32.800	NUUK	CITYK P 3.5 +	<b>L3e</b> 4,8 kWh [2 x GEN1 C5] Ext	



Baúl Kubok  
PRÓXIMAMENTE



Parrilla Pro




Subcojín



Kit conectividad



Baúl Standard 120 l



Parrilla Standard



# ZICLYK

## ACCESORIOS

---

	Referencia	Marca
Parrilla Pro		NUUK
Baúl Kubok 190 l	P R Ó X I M A M E N T E	
Kit Conectividad	N0013.96.900-00	NUUK
Baúl Standard 120 l	N0009.95.100-00	NUUK
Subcojín		NUUK
Parrilla Standard		NUUK

---



[www.nuukmobility.com](http://www.nuukmobility.com)